



Llomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



Zlomek

DVEŘE • ZÁRUBNĚ



Jsme český výrobce interiérových dveří a zárubní

Zakládáme si na následujících faktorech:

- 1) **Vysoká kvalita výrobku** - základem preciznosti jsou prvotřídní vstupní materiály a nadstandardní úroveň opracování. Protože jsme o kvalitě našich výrobků přesvědčeni, dovoluujeme si poskytnout **záruku 3 roky**.
- 2) **Variabilita rozměrů a typů** - díky moderní technologii vyrábíme dveře a zárubně i v atypickém provedení.
- 3) **Zkrácené dodací lhůty** - pro standardní i atypickou výrobu.
- 4) **Spokojenost zákazníků** - individuální přístup, poradenská činnost.

Děkujeme, že jste projevili zájem o výrobky rodinné firmy Zlomek, s.r.o., která se více než 20 let věnuje problematice interiérových dveří a zárubní. Zakládáme si na spokojenosti zákazníka, která pramení z kvality výrobku. Každé dveře a zárubně jsou vyráběny s náležitou péčí, jelikož se jedná o zakázkovou výrobu. V našich výrobních a obchodních provozech zaměstnáváme 50 pracovníků. Je velmi důležité, aby zákazník srovnával poměr ceny vůči konstrukci a zpracované kvalitě výrobku. Na první pohled totiž vypadají všechny dveře na trhu stejně, pokud je posuzujeme jen z katalogu. Rozdíl je však v zámku, závěsech, povrchu, ale hlavně v materiálu, detailech a konstrukci, která ovšem zůstává zákazníkovi skryta. Proto Vás zveme na některou z našich vzorkoven v ČR a na Slovensku, kde se můžete detailně seznámit s našimi výrobky, které jsou značeny puncem rodinné firmy Zlomek, s.r.o.

Josef Zlomek
majitel





provozovna v Hodoníně



provozovna v Rohatci

KONSTRUKCE

Dveře

- masivní smrkový rám + zesílení konstrukce
- výplň stabilizační odlehčená DTD nebo voština
- 3 ks šroubovacích závěsů v povrchové úpravě nikl
- celokovový zámek PZ, BB, WC o rozteči 72 mm
- pokud není uvedeno jinak, v ceně prosklených dveří sklo kůra čirá
- zasklívací lišty obalované nebo masivní

Zárubně

- konstrukce dřevotřísková (ne méně kvalitní MDF)
- protiplech připevněn navíc do středového dílce, zabraňuje vytržení
- závěsové pouzdra již předpřipraveny z výroby znamenají snadnější a přesnou montáž
- 3ks závěsů s teflonovými návleky v povrchové úpravě nikl
- měkké dovírání křídla do zárubně zaručuje celoobvodové těsnění
- excentrické spojovací kování a systém klipů pro zpevnění konstrukce zaručují přesnost spojů, pevnost a tuhost zárubně
- šíře ostění z jednoho kusu až do 1 200 mm

Povrchová úprava

- CPL** – bez hmatatelné struktury, barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození, vhodné pro rodinné domy, byty, komerční prostory
- CPL 3D** – na povrchu hmatatelná struktura, barevně stálé, snadno udržovatelné, odolné vůči mechanickému poškození, vhodné pro rodinné domy, byty, komerční prostory
- CPL Premium** – povrchová úprava Dubů Halifax a Gladstone je vyráběna technologií, díky níž dřevní pór povrchu dokonale kopíruje kresbu dřeva; jedná se o tzv. sychropór
- HPL** – strukturované kovolamináty + nabídka Egger
- RAL** – barevné provedení dle stupnice RAL

Vzhledem k rozdílným technologiím nemusí být dekory zárubní, dveří a zasklívacích lišt vždy identické barevně a strukturálně.

Dveřní křídla jsou označena ochrannou známkou fa ZLOMEK.


Uvedené ceny jsou pro jednokřídlé dveře 60, 70, 80, 90/197 cm.



SMART

v ceně: sklo - kat.1, zasklívací lišta - typ F, odlehčená stabilizační DTD, zesílená konstrukce, výplň - kazeta 14 mm

příplatky: lišta typ N + 25 %



odlehčená DTD



	1	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s
CPL - odleh. DTD	2590,-	3790,-	3990,-	4090,-	3890,-	4490,-	4290,-	4390,-	3990,-	3990,-	5090,-	3990,-	3290,-
CPL 3D - odleh. DTD	2790,-	3990,-	4190,-	4290,-	4090,-	4690,-	4490,-	4590,-	4190,-	4190,-	5290,-	4190,-	3490,-



	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s	21s	22s	23s	24s	25s	26s
CPL - odleh. DTD	4290,-	4790,-	4790,-	4290,-	4490,-	5090,-	5490,-	4390,-	5290,-	5490,-	4090,-	3990,-	3990,-	3990,-
CPL 3D - odleh. DTD	4490,-	4990,-	4990,-	4490,-	4690,-	5290,-	5690,-	4590,-	5490,-	5690,-	4290,-	4190,-	4190,-	4190,-

Modelová řada Smart s kazetovou výplní nelze v protipožární úpravě




	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k	11k	12k
CPL - odleh. DTD	3790,-	4190,-	4490,-	4090,-	4690,-	4490,-	4790,-	4190,-	4190,-	5190,-	4190,-	3390,-
CPL 3D - odleh. DTD	3990,-	4390,-	4690,-	4290,-	4890,-	4690,-	4990,-	4390,-	4390,-	5390,-	4390,-	3590,-




	13k	14k	15k	16k	17k	18k	19k	20k	21k	22k	23k	24k	25k	26k
CPL - odleh. DTD	4590,-	5090,-	5090,-	4590,-	4690,-	5290,-	6090,-	4690,-	5590,-	5790,-	4490,-	4190,-	4190,-	4190,-
CPL 3D - odleh. DTD	4790,-	5290,-	5290,-	4790,-	4890,-	5490,-	6290,-	4890,-	5790,-	5990,-	4690,-	4390,-	4390,-	4390,-

STANDARD

v ceně: sklo - kat.1, zasklívací lišta - typ F, zesílená konstrukce




voština




	1	1s	2s	3s	4s	8s	9s	11s	12s
CPL - voština	2290,-	3290,-	3490,-	3690,-	3390,-	3590,-	3590,-	3590,-	2890,-
CPL 3D - voština	2490,-	3490,-	3690,-	3890,-	3590,-	3790,-	3790,-	3790,-	3090,-

INOX


v ceně: sklo - matelux, sklo kat. 2, zasklívací lišta - typ N nerez, zesílená konstrukce, vkládané pásky - nerez




odlehčená DTD



voština



	1	1s	2	2s	3	3s	4	4s	5	5s	6
CPL - voština	4190,-	5890,-	4290,-	5690,-	4090,-	5690,-	4090,-	5690,-	4090,-	5690,-	3690,-
CPL - odleh. DTD	4490,-	6290,-	4590,-	6090,-	4390,-	6090,-	4390,-	6090,-	4390,-	6090,-	4090,-
CPL 3D - voština	4390,-	6090,-	4490,-	5890,-	4290,-	5890,-	4290,-	5890,-	4290,-	5890,-	3890,-
CPL 3D - odleh. DTD	4690,-	6490,-	4790,-	6290,-	4590,-	6290,-	4590,-	6290,-	4590,-	6290,-	4290,-




	7	8	9	10	11s	12s	13s	14	15	16	17
CPL - voština	4090,-	4690,-	3490,-	3490,-	6190,-	5990,-	5990,-	4990,-	4990,-	3490,-	4090,-
CPL - odleh. DTD	4390,-	5090,-	3890,-	3890,-	6590,-	6390,-	6390,-	5290,-	5290,-	3890,-	4390,-
CPL 3D - voština	4290,-	4890,-	3690,-	3690,-	6390,-	6190,-	6190,-	5190,-	5190,-	3690,-	4290,-
CPL 3D - odleh. DTD	4590,-	5290,-	4090,-	4090,-	6790,-	6590,-	6590,-	5490,-	5490,-	4090,-	4590,-


NERO

v ceně: sklo - matelux, sklo kat. 2, zasklívací lišta - typ F, zesílená konstrukce, vkládané pásky - černý lesk


příplatky: lišta typ N + 25 %




odlehčená DTD



voština



	1	1s	2	2s	3	3s	4	4s	5	5s	6
CPL - voština	4190,-	5690,-	4290,-	5490,-	4090,-	5490,-	4090,-	5490,-	4090,-	5490,-	3690,-
CPL - odleh. DTD	4490,-	6090,-	4590,-	5890,-	4390,-	5890,-	4390,-	5890,-	4390,-	5890,-	4090,-
CPL 3D - voština	4390,-	5890,-	4490,-	5690,-	4290,-	5690,-	4290,-	5690,-	4290,-	5690,-	3890,-
CPL 3D - odleh. DTD	4690,-	6290,-	4790,-	6090,-	4590,-	6090,-	4590,-	6090,-	4590,-	6090,-	4290,-



	7	8	9	10	11s	12s	13s	14	15	16	17
CPL - voština	4090,-	4690,-	3490,-	3490,-	5790,-	5690,-	5690,-	4990,-	4990,-	3490,-	4090,-
CPL - odleh. DTD	4390,-	5090,-	3890,-	3890,-	6190,-	6090,-	6090,-	5290,-	5290,-	3890,-	4390,-
CPL 3D - voština	4290,-	4890,-	3690,-	3690,-	5990,-	5890,-	5890,-	5190,-	5190,-	3690,-	4290,-
CPL 3D - odleh. DTD	4590,-	5290,-	4090,-	4090,-	6390,-	6290,-	6290,-	5490,-	5490,-	4090,-	4590,-

GLASSWOOD

Konstrukce: spárovka masiv BUK + SM hranoly. Sklo bezpečnostní 8 mm. Posuvné provedení pouze systém STANDARD, PARIS a do pouzdra

Nelze v protipožární úpravě a OKZ




	1k	1s	2k	2s	3k	3s	4k	4s	5k	5s
CPL - connex čirý	5990,-	6590,-	5590,-	5790,-	5590,-	5790,-	6290,-	6790,-	6090,-	6590,-
CPL - connex mléčný	5990,-	7390,-	5590,-	6090,-	5590,-	6090,-	6290,-	7590,-	6090,-	7390,-
CPL 3D - connex čirý	6190,-	6790,-	5790,-	5990,-	5790,-	5990,-	6490,-	6990,-	6290,-	6790,-
CPL 3D - connex mléčný	6190,-	7590,-	5790,-	6290,-	5790,-	6290,-	6490,-	7790,-	6290,-	7590,-

VILA

v ceně: sklo - kat.1, zasklívací lišta - typ F, zesílená konstrukce, výplň - kazeta 12 mm

příplatky: lišta typ N + 25 %

Nelze v protipožární úpravě



odlehčená DTD




1k 1s 1sk 2k 2sk 3k 3sk 4 4sk 5k 5s 5sk


CPL - odleh. DTD	5390,-	4890,-	4990,-	5490,-	4990,-	6090,-	5590,-	6390,-	6290,-	6090,-	5390,-	5590,-
CPL 3D - odleh. DTD	5590,-	5090,-	5190,-	5690,-	5190,-	6290,-	5790,-	6590,-	6490,-	6290,-	5590,-	5790,-

TORA

v ceně: sklo - kat.1, zasklívací lišta masiv - typ A, B, C, zesílená konstrukce
neprosklené modely dveří nejsou kazetové, ozdobná lišta je na ploše



voština




1 2 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s


CPL - voština	3390,-	4590,-	5190,-	5490,-	6390,-	6390,-	6590,-	6090,-	6090,-	4390,-	5090,-	5590,-
CPL 3D - voština	3590,-	4790,-	5390,-	5690,-	6590,-	6590,-	6790,-	6290,-	6290,-	4590,-	5290,-	5790,-

LENTA

v ceně: sklo - kat.1, zasklívací lišta masiv - typ A, B, C, zesílená konstrukce
neprosklené modely dveří nejsou kazetové, ozdobná lišta je na ploše



voština



1 2 3 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s


CPL - voština	2990,-	4190,-	3890,-	5390,-	5990,-	4590,-	5090,-	5690,-	5990,-	4990,-	5190,-	5190,-
CPL 3D - voština	3190,-	4390,-	4090,-	5590,-	6190,-	4790,-	5290,-	5890,-	6190,-	5190,-	5390,-	5390,-

DOORFIX

v ceně: sklo - matelux, sklo kat. 2, zasklívací lišta - typ F, zesílená konstrukce, vinylové dílce Thermofix

příplatky: lišta typ N + 25 %


Nelze v protipožární úpravě



odlehčená DTD



	1	2s	3	4s	5	6s	7	8s	9s	10	11	12s
CPL - odleh. DTD	4490,-	6090,-	4490,-	6090,-	4490,-	6090,-	4690,-	6090,-	6290,-	4690,-	4490,-	6090,-
CPL 3D - odleh. DTD	4690,-	6290,-	4690,-	6290,-	4690,-	6290,-	4890,-	6290,-	6490,-	4890,-	4690,-	6290,-




	13	14s	15s	16s	17	18s
CPL - odleh. DTD	4490,-	6090,-	6090,-	6290,-	4490,-	6090,-
CPL 3D - odleh. DTD	4690,-	6290,-	6290,-	6490,-	4690,-	6290,-


BRILANT

v ceně: nástřik RAL, sklo - matelux, sklo kat. 2, zasklívací lišta - typ F, zesílená konstrukce


příplatky: lišta typ N + 25 %



odlehčená DTD




	1	2s	3s	4	5	6s	7
RAL - odleh. DTD	5190,-	6640,-	6640,-	5190,-	5190,-	6540,-	5190,-




	8	9s	10	11s	12	13s	14s
RAL - odleh. DTD	5090,-	6540,-	5190,-	6640,-	5390,-	6840,-	6840,-

OPTIMO, VICTORY, ANTIK

v ceně: sklo - kat. 1, zasklívací lišta masiv - typ A, B, C, zesílená konstrukce
neprosklené modely dveří nejsou kazetové, ozdobná lišta je na ploše




voština




	2	2s	2sII	2sIII	2sIV	3	3s	3sV	3sVI	3sVII
CPL - voština	4090,-	5090,-	5890,-	5990,-	5890,-	3890,-	4990,-	5890,-	6090,-	5890,-
CPL 3D - voština	4290,-	5290,-	6090,-	6190,-	6090,-	4090,-	5190,-	6090,-	6290,-	6090,-

FORARCH

v ceně: sklo - matelux, zasklívací lišta - typ N nerez, odlehčená stabilizační DTD, zesílená konstrukce



odlehčená DTD



	1	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	11	12	13	14
Nerez	9900,-	11000,-	11500,-	11500,-	11800,-	11800,-	12100,-	12400,-	individuální kalkulace			
Champagne, Starline	9900,-	11000,-	11500,-	11500,-	11800,-	11800,-	12100,-	12400,-	individuální kalkulace			
Fosil, Struktural, Army, Patina	12200,-	13300,-	13700,-	13700,-	14000,-	14000,-	14400,-	14700,-	individuální kalkulace			
Stratos, Natural	15700,-	16700,-	17200,-	17200,-	17500,-	17500,-	17800,-	18100,-	individuální kalkulace			
Stone	7600,-	8700,-	9100,-	9100,-	9400,-	9400,-	9700,-	10000,-	individuální kalkulace			

PŘÍPLATKY DVEŘE	
Výplň odlehčená DTD	+400,-
Výplň plná DTD	+700,-
Kazetová výplň (pokud není v nabídce - značeno K)	+500,-
Příčný dekor (pouze do světlosti dveří 203cm, orientace skla je standardně svisle)	+200,-
Kombinace dekorů	+300,-
Povrch HPL Egger	Individuální
Dekory PREMIUM: Stříbrná, Dub Halifax, Dub Gladstone	CPL + 1000,-
Šikmina	60%
Hranolek navíc	+100,-
Dvoukřídle dveře: 2x cena jednokřídých Dveře obsahují klapačku	+250,-
Poskytnuté slevy se vztahují i na příplatky!	

Nástřík nemetalické RAL - DVEŘE (příplatky na RAL jsou pevné, nevztahuje se na ně sleva)	
Dveře do 90/197cm	CPL +1900,-
Dveře do 110/220cm vč.	CPL +2400,-
Dveře nad 110/220cm	CPL +2900,-

SKLA	1/3, 2/3	3/3
Kat.1 - Kůra čirá, Float, Arena	V ceně	V ceně
Kat.2 Matelux, Krizet, Činčila čirá, Činčila bronz, Kůra bronz	250,-	450,-
Kat.3 Mastercarre, Masterlign, Mastershine, Thela, Estriado	500,-	800,-
Kat.4 - Texas, California	1700,-	2900,-
Kat.5 - Connex čirý 3.3.1-bezpečnostní sklo 6,4mm	600,-	1100,-
Kat.6 - Connex mléčný 3.3.1-bezpečnostní sklo 6,4mm	900,-	1600,-
PRIVA - LITE	individuální kalkulace	
Kalení skla	700,-	
U příčného dekoru je vzor skla orientován standardně svisle. Dveře bez skla - 100,-. Tučně zvýrazněné typy dveří jsou v kategorii 3/3.		

BEZPEČNOSTNÍ dveře SHERLOCK
Vyberte na www.sherlock.cz

BEZFALCOVÉ dveře	
Cena dveří	+700,-
Cena zárubně	+700,-
Závěsy TECTUS 340 - 2ks (skryté)	2300,-
Závěsy JUST 3D - 2ks	1900,-
Magnetický zámek	500,-
Dveře jsou standardně opatřeny hranou ABS 2mm	

PROTIPOŽÁRNÍ dveře EW30 DP3, EI30 DP3 (vč. certifikátu)	
Příplatek ke dveřím s původní výplní odlehčená DTD	+1800,-
Příplatek ke dveřím s původní výplní voština	+2000,-
Cena zárubně	+1650,-

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE (vč. certifikátu)	
Kouřotěsnost	+1950,-
Výsuvná prah. lišta protipožární (součástí kouřotěsnosti)	v ceně
Prosklené dveře	indiv.kalk.

KLIMA dveře	
SMART 1	+3700,-
Součinitel prostupu tepla křídlem je 1,25 W/m²K, zvukový útlum Rw = 24 dB.	
Výsuvná prahová lišta	+600,-

PROTIHLUKOVÉ dveře (vč. certifikátu)	
SMART 1 (Rw33 dB)	+2700,-
Prosklené dveře	indiv.kalkulace
Výsuvná prahová lišta (protihluková)	v ceně

AQUA dveře					
100	200	300	600	400	330
5990,-	7790,-	8490,-	8390,-	9390,-	9790,-
Barvy RAL: bílá 9003, šedá 7040. Skla: čiré nebo mléčné plexisklo 4 mm Dřevodekory na základě poptávky					
Protipožární provedení modelu 100				10690,-	
Větrací mřížka				+700,-	
Nerezové závěsy				+310,-	
Mechanický práh				+1590,-	
Nástřík barvou RAL				+1500,-	

SKLÁDACÍ dveře		
	CPL	CPL 3D
Typ dveří 1	2900,-	3100,-
Typ dveří 8s, 9s (od š. 700 mm)	5100,-	5300,-
Typ dveří 10s (od š. 700 mm)	7200,-	7400,-
Cena zárubně	+1100,-	
Kompletní kování	1900,-	
Mušle v ceně typ 2,5. Dveře nelze uzamykat		
Dveře z řady INOX a BRILANT	Cena dveří + 500,-	
Zasklívací lišta N- NEREZ	+1000,- /sklo	
Jednokřídlé otvírání max. do šíře 110 cm (2x55 cm). Výplň dveří pouze voština. Pouze v kombinaci s obložkovou zárubní. Nelze upevnit do kovových zárubní a obkladu kovové zárubně.		
Cena dvoukřídlých dveří = 2x cena jednokřídlých		

REVERZNÍ dveře	
Cena dveří	+1000,-
Cena zárubně	+1000,-
Závěsy TECTUS 240 – 2 ks	2300,-
Magnetický zámek	500,-

Posuvně otočný systém - ERGON	
Cena dveří 60 -90 / 197 (pouze SMART 1 a SMART 8S)	+20%
Cena zárubně	+20%
Kování ERGON vč. magnet. zámku	10 000,-
Minimální světlá výška průchodu 203 cm.	
Minimální tl.stěny 10 cm.	
Nemusí se určovat orientace L/P. Vyrábíme pouze v typových rozměrech	

KYVNÉ dveře	
Cena dveří	+400,-
Cena zárubně	+700,-
Kování (3ks)	2700,-

Dveře pro skryté zárubně	
Ceník tohoto produktu najdete na www.zlomek.cz	

KOVÁNÍ	
Závěs STANDARD satin. nikl, mosaz – 3 ks	50,-
Závěs MINI, satin. nikl – 3 ks	870,-
Závěs TUKAN satin. nikl – 2k s	400,-
Závěs TECTUS 380 – skrytý - pro falcové dveře – 2 ks	3200,-
Závěs pro bezfalcové dveře do ocelové zárubně	60,-/ks
Kukátko	250,-
Kukátko digitální - aktuální nabídka na dotaz	
Výsuvná prahová lišta	600,-
Výsuvná prahová lišta protipožární	1200,-
Větrací mřížka – Elox. Hliník 400, 500, 600, 700 x 80	500,-/pár
Samozavírač dveřní DORMA, s ramínkem bez aretace	1100,-
Stavební vložka tř. 2	160,-
Třícestný zámek 72mm X57	2200,-
Přídavný zámek Fab 1572	1100,-
Zámek 90mm	100,-
Výztuha dveří proti prohnutí - napínací tyč	1500,-
Okopový plech samolepící: Nerez tl. 0,6mm	
v. 150 mm, š. 600-900 mm	560,-/pár
v. 250 mm, š. 600-900 mm	900,-/pár
Montážní výdřeva DTD 22 x 100 x 2000	250,-
Příprava na el. zámek (vč. průchodky EA280/18)	1000,-
Příprava pro kartový zámek	750,-
Příprava pro el. protiplech BeFo	500,-
Válečkový zámek	350,-

Zlomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
	Pro jednokřídlé dveře			Pro dvoukřídlé dveře			Pro dvoukřídlé dveře		
	60 – 90/197			125-145/197			165-185/197		
Šířka ostění	CPL	CPL 3D	NEREZ	CPL	CPL 3D	NEREZ	CPL	CPL 3D	NEREZ
7-15,5	2390,-	2490,-	4690,-	2790,-	2890,-	5190,-	2990,-	3090,-	5690,-
16-25,5	2590,-	2690,-	5190,-	2990,-	3090,-	5690,-	3190,-	3290,-	6290,-
26-35,5	2690,-	2790,-	5590,-	3090,-	3190,-	6090,-	3290,-	3390,-	6690,-
36-45,5	2790,-	2890,-	5990,-	3190,-	3290,-	6590,-	3390,-	3490,-	7190,-
46-75,5	individuální kalkulace								

Šíře ostění jsou vyráběny po 5-ti mm. Hrany ostění jsou standardně zakončeny ABS hranou.
U příčných dekorů je kresba na zárubních klasicky svislá, ne příčná.

PŘÍPLATKY zárubně	
Kombinace dekorů	+150,-
Dekory PREMIUM: Stříbrná, Dub Halifax, Dub Gladstone	Bez přípl.
Zárubeň pro celoskleněné dveře	+500,-
Obklad průchodu bez dveří (slepá zárubeň)	Bez přípl.
Spoj obložky na tupo	+500,-
Šikmina	60%

Skruté zárubně
Ceník tohoto produktu najdete na www.zlomek.cz

PŘÍPLATKY za atypický rozměr (vyráběno po 5 mm)				
Atyp VÝŠKA (cm)	do 196	196-197	do 210	do 260
Dveře	10%	0,-	20%	50%
Zárubně				
Atyp ŠÍŘKA (cm)	do -0,5	60-90	91-110	111-120
Dveře	0,-	20%	30%	50%
Zárubně	10%			
Atyp VÝŠKA+ŠÍŘKA výška (cm)	do 196	196-197	do 210	do 260
Dveře	30%	30%	30%	50%
Zárubně				

Zvýhodněný rozměr			
Dveře + zárubně 60,70,80,90 / 210cm			+10%
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY dveří a zárubní			
	ŠÍŘKA	VÝŠKA	
CPL, CPL 3D	120 cm	260 cm	
NEREZ	120 cm	240 cm	






Nástřík nemetalické RAL - ZÁRUBNĚ (příplátky na RAL jsou pevné, nevztahuje se na ně sleva)	
JK do 110/220/25,0 cm	+1400,-
JK do 110/220/50,0cm	+2100,-
JK nad 110/220cm /bez ohledu na ostění	+2400,-
DVK 180/220/25,0cm	+1600,-
DVK do 180/220/50,0cm	+2400,-
DVK nad 180/220cm/ bez ohledu na ostění	+2700,-

Obložkové zárubně pro AQUA dveře (60, 70, 80, 90/197 cm)	
Šířka ostění	
7-15,5	7290,-
16-25,5	7990,-
26-35,5	9090,-
36-45,5	10190,-
Nerezové závěsy + 550,-	

RÁMOVÁ zárubeň						
	60-90/197		125-145/197		165-185/197	
Povrch	CPL/3D	NEREZ	CPL/3D	NEREZ	CPL/3D	NEREZ
Rámová zárubeň bez požární odolnosti	6900,-	7900,-	7500,-	8500,-	8000,-	9000,-
Rámová zárubeň s požární odolností	Individuální kalkulace					

OBKLAD kovové zárubně (OKZ)	
Cena dveří	+600,-
Cena zárubně	+600,-
Pouze v dekorech – BÍLÁ PERLA, CREAM, BUK, DUB BARDOLINO, OŘECH DIJON, BOROVICE ŠEDÁ, OŘECH TABÁK	
Příplatek za atyp se již dále nepočítá. Šíře obložky je 80 mm	

SVĚTLÍKOVÉ STĚNY

Výška st. otvoru do 240 cm	SVĚTLÍKOVÉ STĚNY						
	šířka ostění (cm)	CPL / CPL 3D			NEREZ		
		Šířka stavebního otvoru			Šířka stavebního otvoru		
		Do 100 cm	Do 175cm	Do 240 cm	Do 100 cm	Do 175cm	Do 240 cm
 I.	15-25,5	6500,-	7600,-	8700,-	12300,-	14400,-	16500,-
	26-35,5	6800,-	7900,-	9000,-	13200,-	15400,-	17600,-
	36-45,5	7200,-	8300,-	9400,-	14600,-	16800,-	19000,-
 II.	15-25,5	X	8700,-	9800,-	X	16500,-	18800,-
	26-35,5	X	9000,-	10100,-	X	17600,-	19900,-
	36-45,5	X	9400,-	10500,-	X	19000,-	21500,-
 III.	15-25,5	X	9900,-	12200,-	X	18800,-	23200,-
	26-35,5	X	10200,-	12500,-	X	19900,-	24400,-
	36-45,5	X	10600,-	12900,-	X	21500,-	26200,-
 IV.	15-25,5	X	12200,-	13300,-	X	23200,-	25300,-
	26-35,5	X	12500,-	13600,-	X	24400,-	26600,-
	36-45,5	X	12870,-	14000,-	X	26300,-	28500,-
 V.	15-25,5	X	13300,-	14400,-	X	25300,-	27400,-
	26-35,5	X	13600,-	14700,-	X	26600,-	28700,-
	36-45,5	X	14000,-	15100,-	X	28500,-	30700,-

Nezahrnuje cenu dveří. V ceně stěny sklo kůra čirá. Jiné sklo dle kategorie příplatek za 3/3 na světlík.
 Výška st. otvoru od 240 do 260cm +20%. Dělicí sloupek v nadsvětlíku (typ 6,7,10) CPL/LAM + 400,-/sloupek,
 NEREZ +800,-/sloupek. Nadpanel typ 1 - počítáno 40% ceny křídla. Plná výplň světlíku +400,-/světlík.
 Typ 8,9 v katalogu vychází cenově z typů 1 a 2. Okop výšky 270 mm bez příplatku

SVĚTLÍKOVÁ OKNA - konstrukce obložková

SV - svislé	šířka ostění (cm)	CPL / CPL 3D	NEREZ	VO - vodorovné	šířka ostění (cm)	CPL / CPL 3D	NEREZ
Světlá š. okna. do 100 Světlá v. okna do 210	7-15,5	6200,-	11000,-	Světlá š. okna. do 150 Světlá v. okna do 100	7-15,5	6200,-	11000,-
	16-25,5	6500,-	12300,-		16-25,5	6500,-	12300,-
	26-35,5	6800,-	13200,-		26-35,5	6800,-	13200,-
	36-45,5	7200,-	14600,-		36-45,5	7200,-	14600,-

V ceně světlíku sklo kat.1. Orientace svisle. Jiné sklo dle ostatních kategorií. Výpočet plochy skla vychází ze světlé š. x v. okna

Kat.2	+800,-/m ²	Kat.3	+1100,-/m ²	Kat.4	+2600,-/m ²	Kat.5	+1000,-/m ²	Kat.6	+1600,-/m ²
-------	-----------------------	-------	------------------------	-------	------------------------	-------	------------------------	-------	------------------------

Posuvné a skládací dveře

Všechny posuvné dveře mají z důvodu vyšší odolnosti **hranu ABS 2mm**. V drážce křídla je navíc **hliníkový U profil**, který zajišťuje rozměrovou stabilitu drážky a tímto tichou a bezproblémovou funkčnost.

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - systém STANDARD	
Bez zárubně	ANO
Se zárubní	ANO
Tichý dojezd	NE/ANO
Cena dveřního křídla	+400,-/ks
Cena zárubně	viz. ceník
Mušle	viz. ceník
Kování jednokřídlé do 2,5 m	2900,-
Kování dvoukřídlé	3700,-
Dorazový hranol	700,-
Synchronní mechanismus	1000,-
Tichý dojezd – oboustranný	1500,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - systém PARIS	
Bez zárubně	ANO
Se zárubní	ANO
Tichý dojezd	NE/ANO
Cena dveřního křídla	+400,-/ks
Cena zárubně	viz. ceník
Mušle	viz. ceník
Kování jednokřídlé do 2,5 m	2900,-
Kování dvoukřídlé	4400,-
Dorazový hranol	700,-
Synchronní mechanismus	1000,-
Tichý dojezd – oboustranný	1500,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - systém ELOX	
Bez zárubně	ANO
Se zárubní	ANO
Tichý dojezd	NE/ANO
Cena dveřního křídla	+400,-/ks
Cena zárubně	viz. ceník
Mušle	viz. ceník
Kování jednokřídlé do 2,0 m	3900,-
Kování jednokřídlé do 2,0 – 3,0m	4700,-
Kování dvoukřídlé	7800,-
Dorazový hranol	700,-
Tichý dojezd - oboustranný (od š. 700 mm)	3400,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - systém MINIMA	
Bez zárubně	ANO
Se zárubní	NE
Tichý dojezd	ANO
Cena dveřního křídla do průchodu 197cm	+400,-/ks
Cena dveřního křídla do průchodu 198-230cm	+30%
Mušle	viz. ceník
Kování jednokřídlé do 2 m hliník mat.	5800,-
Kování dvoukřídlé	2x jednokřídlé
Nutno určit orientaci L/P	

POSUVNÉ DVEŘE V ZÁRUBNI - M KOVÁNÍ	
Cena dveřního křídla	+400,-/ks
Cena zárubně	viz. ceník
Mušle	viz. ceník
Kování jednokřídlé	2800,-
Kování dvoukřídlé	5600,-
Hranol	1800,-
Dorazová lišta	200,-
Min. tloušťka ostění 125 mm	

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	
Cena dveřního křídla	+400,-/ks
Cena zárubně	+1500,-
Cena zárubně pro DVK	+1800,-
Mušle, hranová mušle	viz. ceník
Zárubeň obsahuje protiprachové kartáčky	

Orientační ceník standardních stavebních pouzder ECLISSE					
Čisté rozměry cm průchod x výška	do ZDIVA				do SDK
	10,0	10,8	12,5	15,0	10,0-12,5
60x197	6580,-	6580,-	6580,-	8300,-	6050,-
70x197	6580,-	6580,-	6580,-	8330,-	6050,-
80x197	6890,-	6890,-	6890,-	8730,-	6180,-
90x197	7420,-	7420,-	7420,-	9170,-	6310,-
100x197	7650,-	7650,-	7650,-	9500,-	6680,-
110x197	7820,-	7820,-	7820,-	9990,-	7050,-

ZÁPUSTNÉ MUŠLE PRO DŘEVĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE

		Obyčejná	Uzamykatelná WC	Uzamykatelná PZ,BB
Mušle typ 1	Sat. nikl, mosaz	300,-/ks	x	x
Mušle typ 2	Sat. nikl, mosaz	300,-/ks	x	x
Mušle typ 3	Sat. nikl	850,-/ks	2590,-/sada	x
Mušle typ 4	Sat. chrom	400,-/ks	1750,-/sada	1400,-/sada
Mušle typ 5	Sat. nikl	300,-/ks	x	x
Mušle typ 6	Sat. nikl	950,-/ks	2890,-/sada	2390,-/sada
Mušle typ 7	Bronz	500,-/ks	x	x
Mušle typ 8	Nerez	400,-/ks	x	x
Mušle typ 9	Sat. nikl	2550,-/pár	x	x
Hranová mušle -typ 10	Sat. nikl, bronz, mosaz	300,-/ks	x	x
Hranová mušle -typ 11	Sat. nikl	400,-/ks	x	x
Mušle typ 12	Nerez	500,-/ks	x	x
Mušle typ 13	ALU efekt	500,-/ks	x	x
Mušle typ 14	Sat. nikl	2490,-/pár	x	x
Mušle typ 15	Titan černý mat	3490,-/pár	x	x



system Elox – na stěnu



system Paris – na stěnu



system Minima



system Elox – na zárubeň



system Paris – na zárubeň



system Standard

SKLENĚNÝ PROGRAM

Celoskleněné dveře - čirá a matná skla				
Celoskleněné dveře otočné do obložkové zárubně			atyp	
			< 2 m ²	> 2 m ²
Číré sklo 8mm, kalené	623, 723, 823 / 197	3900,-	4600,-	2500,-/ m ²
	923/197	4300,-		
Satináto bílé 8mm, kalené	623, 723, 823 / 197	5200,-	6100,-	3300,-/ m ²
	923/197	5600,-		
Celoskleněné dveře posuvné na zeď			< 2m ²	> 2m ²
			tl. 8 mm	tl. 10 mm
Číré sklo, kalené	660, 760, 860 / 1985	3800,-	4300,-	2500,-/ m ²
	960/1985	4200,-		
Satináto bílé, kalené	660, 760, 860 / 1985	5100,-	5700,-	3300,-/ m ²
	960/1985	5600,-		

Posuvný systém pro celoskleněné dveře LEVOLAN 60	
Bez zárubně	ANO
Se zárubní	ANO
Tichý dojezd	ANO/NE
Cena dveřního křídla	viz. ceník
Cena zárubně	viz. ceník
Mušle / madlo: vyberte na www.actservis.cz	
Kotvení na zeď	elox / nerez
Kování jednokřídle 1650 mm (š.křídla 500-700 mm)	6900,- / 9100,-
Kování jednokřídle 2050 mm (š.křídla 500-1000 mm)	7300,- / 9900,-
Kování jednokřídle 2450 mm (š.křídla 500-1200 mm)	7700,- / 10900,-
Kotvení do stropu - příplatky	
Kování jednokřídle 1650 mm	+900,- / +1800,-
Kování jednokřídle 2050 mm	+1000,- / +2000,-
Kování jednokřídle 2450 mm	+1000,- / +2300,-
Tichý dojezd jednostranný - min.š.křídla 600 mm	2200,-
Tichý dojezd oboustranný - min.š.křídla 700 mm	3300,-
Levolan 60 - systém do 60kg hmotnosti křídla. 1m ² 1mm skla = 2,5kg	

Celoskleněné dveře - vzorovaná skla	
Celoskleněné dveře JAP	Vyberete na www.sklo-jap.cz

Kování pro celoskleněné dveře - kliky, mušle, závěsy
ACT servis: vyberete na www.actservis.cz

Posuvný systém pro celoskleněné dveře LEVOLAN 120	
Bez zárubně	ANO
Se zárubní	ANO
Tichý dojezd	ANO
Cena dveřního křídla	viz. ceník
Cena zárubně	viz. ceník
Mušle / madlo: vyberte na www.actservis.cz	
Kotvení na zeď:	elox / nerez
Kování jednokřídle 2450 mm, jednostranný dojezd	11000,- / 13100,-
Kování jednokřídle 2850 mm, oboustranný dojezd	11800,- / 13900,-
Kotvení do stropu:	
Kování jednokřídle 2450 mm	12000,- / 15400,-
Kování jednokřídle 2850 mm	12800,- / 16400,-
Tichý dojezd jednostranný - min.š.křídla 900 mm	4100,-





Posuvný systém Levolan

Tabulka rozměrů dveří, zárubní a stavebních otvorů

jmen. rozměr š. x v. (mm)	A šířka křídla	B světlá š. zárubně	C světlá š. otvoru	D celková š. zárubně	E výška křídla	F světlá v. zárubně	G světlá v. otvoru	H celková v. zárubně
600 x 1970	650/620	606	700	750	1985/1970	1970	2020 (2010-2030)	2042
700 x 1970	750/720	706	800	850				
800 x 1970	850/820	806	900	950				
900 x 1970	950/920	906	1000	1050				


Stavební otvor pro protipožární zárubeň: šířka + 12 cm, výška min. 203 cm

Stavební otvor pro rámovou zárubeň: šířka + 20 cm, výška min. 207 cm. Ostění min. 10 cm




Napojení podlah pro falcové dveře

Osa přechodové podlahové spáry
10-15 mm do místnosti
(na straně závěsů)



Napojení podlah pro bezfalcové dveře a kovové zárubně

Osa přechodové podlahové spáry
v rovině stěny



Plomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ

Blomek
DVEŘE - ZÁRUBNĚ

Blomek
DVEŘE - ZÁRUBNĚ



www.zlomek.cz
www.zlomek.sk

Provozovna, vzorková prodejna HODONÍN

Čajkovského 39, 695 01 Hodonín (Velká Kasárna)

Po–Pá: 7.00–17.00

Polední přestávka: 11.00–11.30

Výdej zboží: 7.00–15.00

tel: +420 518 344 599

tel: +420 518 322 300

tel: +420 602 556 830

fax: +420 518 342 809

e-mail: info@zlomek.cz

www.zlomek.cz

Technický servis a poradenství

mobil: +420 602 567 910

mobil: +420 602 741 901

mobil: +420 602 556 830

Vzorkovna BŘECLAV

Husova 3015/1b

690 02 Břeclav

Po–Pá: 8.30–17.00

mobil: +420 606 260 966

e-mail: breclav@zlomek.cz

Vzorkovna BRNO

Stránského 3140/39

616 00 Brno Žabovřesky

Po: 9.30–18.00

Út: 8.30–17.00

St: 9.30–18.00

Čt: 8.30–17.00

Pá: 9.30–18.00

mobil: +420 601 575 252

e-mail: brno@zlomek.cz

Vzorkovna BRATISLAVA

Podlučinského 5a

821 03 Bratislava II

Po–Pá: 9.00–19.00

So: 9.00–13.00

mob.: +421 948 344 599

mob.: +421 948 322 300

e-mail: bratislava@zlomek.sk

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. U nákupu zboží s montáží je v případě splnění zákonných nároků účtována snížená sazba DPH 15%.

Při nákupu zboží bez montáže je sazba DPH základních 21%. Ceníkové ceny jsou EXW Hodonín. Tiskové chyby vyhrazeny. Verze 7/2017

Ceník platný od 1. 7. 2017

© ZLOMEK, s.r.o.

Autorizovaný prodejce

